

## Значение пиктограмм на обоях



- Средняя светостойкость.



- Хорошая светостойкость.



- Водостойкие.



- Моющиеся (небольшие загрязнения можно удалить с помощью влажной губки).



- Супермоющиеся (загрязнения, кроме масла, жира можно удалить с помощью легкого мыльного раствора и губки).



- Устойчивые к истиранию (загрязнения можно удалить с помощью мягкого моющего средства или мягкой щетки).



- Чистящиеся, влажная уборка.



- Обои двойные с верхним тисненым слоем (высококачественные тисненые обои из двух слоев, тиснение сохраняется и после наклеивания).



- **Расслаивающиеся, снимающиеся в сухом виде** (при замене обоев верхний слой можно снимать в сухом виде, нижний слой остается на стене в качестве основы для следующей оклейки).



- **Снимающиеся в сухом виде без остатка** (при ремонте обои можно снимать со стены в сухом виде без остатка).



- **Пожаростойкие.**




- **Клей наносится на обратную сторону обоев** (клей наносится на обои и на стену).




- **Клей наносится на стену** (клей наносится не на обратную сторону обоев, а прямо на стену).




- **Обои с клейким покрытием.**




- **Стыковка без учета рисунка** (при наклеивании не надо совмещать рисунок).



- **Прямая стыковка** (одинаковые рисунки стыкуются друг с другом на одинаковой высоте).



- **Смещенная стыковка** (каждую следующую полосу обоев клеить со смещением на половину высоты периодически повторяющегося рисунка).



- **Высота рисунка** (высота рисунка в см, при оклейке рисунок смещать на половину высоты).



- **Наклеивать в направлении стрелки.**



- **Встречная наклейка** (каждую следующую полосу клеить в обратном направлении).



- **Подходящие ткани** (к таким обоям предлагаются подходящие по дизайну ткани).